よくある質問

Q 何を基準に選べばいいかわからないのですが?

A お任せ下さい!
お客様の使用目的·現場状況を伺い、最適なヒーターをご提案いたします。

Q 現場で打ち合わせできますか?

A もちろん、同行させていただきます。
日本全国どこでもお伺い致します。

Q いま困っているのですが、納期は?

A 即日出荷可能なヒーターも取り揃えています。
午後3時までにご注文いただければ当日発送させていただきます。

Q ヒーター1枚でも製作できますか?

A はい、標準品、受注製作品とともに、1枚から承っております。

Q サンプルはありますか?

A ご用意しております。
種類につきましてはお問い合わせ下さいませ。

お問い合わせは
こちらから

熱のお困りごと、ございませんか?

株式会社スリーハイ
THREE HIGH CO.,LTD.

本社・工場　〒224-0023 神奈川県横浜市都筑区東山田 4-42-16
TEL.045-590-5561　FAX.045-590-5571

www.threehigh.co.jp　スリーハイ　ウェブ検索

株式会社スリーハイ
THREE HIGH CO.,LTD.

20160710-1000


株式会社スリーハイ

ヒーター


あらゆる場所で、見えない場所で活躍しています

※イラストは一例です。

凍結 防止 融雪



●レール用




●ベルトコンベア用



●配管・チューブ用


加熱 保温




●ドラム缶・ペール缶・一斗缶用
塗料・薬品・食品など

●ボンベ用
炭酸ガス・アンモニアなど






●タンク用
樹脂・食品
薬液・粉体など




●動物用
水族館・動物病院など




●料理保温用
ビュッフェ・焼き鳥
チョコフォンデュなど


予熱




●潤滑油用




●パラボラアンテナ用




●アスファルト用



●金型用




●溶接用




●接着剤用


結露防止 曇り止め



●タンク内部用




●防犯カメラ用



●空調用



●洗面台用



●業務用冷凍室用


何℃まで上がるの？

ヒーターの温度は容量、使用環境などより変わります。
詳しくはお問い合わせください。

ヒーター温度　0℃　50℃　100℃　200℃～

面状ヒーター



シリコンラバーヒーター


マントルヒーター


アルミ箔ヒーター


シリコンサンドヒーター

極小ヒーター


セメンティングスポットヒーター

帯状ヒーター
（コード状）


シリコンベルトヒーター


シリコンコードヒーター



シリコンスパイラルヒーター


リボンヒーター


何を揃えてどう使う？


事例 1


ホッパータンク用（じょうご形状）
加熱･保温ヒーター



揃えるもの（例）





タンクにヒーターを巻きつけます。




［固定方法］
- マジックテープ
- スプリング
- マグネット
- 接着剤
- 両面テープ

など


1


ヒーターケーブルを温度コントローラーに接続します。


2


温度センサーをヒーターに取り付けます。

3


電源ケーブルを差し込みます。


4


温度設定をおこないます。


何を揃えてどう使う？

事例 2


配管凍結防止用ヒーター



揃えるもの(例)




①配管にヒーターを巻きつける




シリコンベルトヒーター･コードヒーターなど

②耐熱テープで固定



シリコンテープ･アルミ箔テープなど


③断熱材で保温




シリコンスポンジ･ガラスウールなど

事例 3


融雪･曇り止め･結露防止ヒーター



揃えるもの(例)




パラボラアンテナ融雪




アンテナの裏面にヒーターを貼り、雪を融かします。

カメラレンズ曇り止め



レンズの周りヒーターを貼り、レンズを曇らせません。

空調の結露防止




エアコンの吹き出し付近にヒーターを取付け、結露を防止します。

お問い合わせからヒーター製作までの流れ

ご依頼の方法は大きく分けて下記の3つの方法があります。


まずヒーターの使用目的や加熱対象物の形状、大きさをお伺いします。

① 図面




or

② 採寸にお伺いします




or


③ 現物支給




打ち合わせ




設　計



ご提案･お見積り



ご注文



製作

