

製品名	型番		旧価格(税抜)	価格(税抜)	価格(税込)
シリコンラバーヒーター	SR100-12-30-50		5,610	5,800	6,380
シリコンラバーヒーター	SR100-20-25-100		5,060	5,500	6,050
シリコンラバーヒーター	SR100-25-25-125		5,340	6,300	6,930
シリコンラバーヒーター	SR100-30-25-150		5,390	6,400	7,040
シリコンラバーヒーター	SR100-40-25-200		5,560	6,500	7,150
シリコンラバーヒーター	SR100-50-25-250		5,610	6,600	7,260
シリコンラバーヒーター	SR100-60-25-300		5,720	6,800	7,480
シリコンラバーヒーター	SR100-20-50-50		5,060	5,900	6,490
シリコンラバーヒーター	SR100-40-50-100		5,450	6,500	7,150
シリコンラバーヒーター	SR100-50-50-125		5,610	6,600	7,260
シリコンラバーヒーター	SR100-60-50-150		5,720	6,800	7,480
シリコンラバーヒーター	SR100-80-50-200		5,940	7,000	7,700
シリコンラバーヒーター	SR100-100-50-250		6,270	7,500	8,250
シリコンラバーヒーター	SR100-120-50-300		6,550	7,700	8,470
シリコンラバーヒーター	SR100-60-75-100		5,720	6,800	7,480
シリコンラバーヒーター	SR100-75-75-125		5,830	7,000	7,700
シリコンラバーヒーター	SR100-90-75-150		6,160	7,300	8,030
シリコンラバーヒーター	SR100-120-75-200		6,550	7,700	8,470
シリコンラバーヒーター	SR100-150-75-250		6,820	8,100	8,910
シリコンラバーヒーター	SR100-180-75-300		7,320	8,700	9,570
シリコンラバーヒーター	SR100-80-100-100		5,780	7,000	7,700
シリコンラバーヒーター	SR100-100-100-125		6,270	7,500	8,250
シリコンラバーヒーター	SR100-120-100-150		6,440	7,700	8,470
シリコンラバーヒーター	SR100-160-100-200		6,930	8,200	9,020
シリコンラバーヒーター	SR100-200-100-250		7,540	8,900	9,790
シリコンラバーヒーター	SR100-240-100-300		8,030	9,400	10,340
シリコンラバーヒーター	SR100-125-125-125		6,660	7,700	8,470
シリコンラバーヒーター	SR100-150-125-150		6,880	8,100	8,910
シリコンラバーヒーター	SR100-200-125-200		7,590	8,900	9,790

★印：型式変更品

製品名	型番		旧価格(税抜)	価格(税抜)	価格(税込)
シリコンラバーヒーター	SR100-250-125-250		8,250	9,800	10,780
シリコンラバーヒーター	SR100-300-125-300		8,860	10,400	11,440
シリコンラバーヒーター	SR100-180-150-150		7,320	8,200	9,020
シリコンラバーヒーター	SR100-240-150-200		7,980	9,400	10,340
シリコンラバーヒーター	SR100-300-150-250		8,860	10,400	11,440
シリコンラバーヒーター	SR100-360-150-300		9,570	11,400	12,540
シリコンラバーヒーター	SR100-320-200-200		8,970	10,700	11,770
シリコンラバーヒーター	SR100-400-200-250		10,070	11,900	13,090
シリコンラバーヒーター	SR100-480-200-300		11,110	13,200	14,520
シリコンラバーヒーター	SR100-500-250-250		11,500	13,700	15,070
シリコンラバーヒーター	SR100-600-250-300		12,820	15,000	16,500
シリコンラバーヒーター	SR100-720-300-300		14,850	19,000	20,900
シリコンラバーヒーター	SR100-12-30-50-P		7,800	8,200	9,020
シリコンラバーヒーター	SR100-20-25-100-P		7,800	8,100	8,910
シリコンラバーヒーター	SR100-25-25-125-P		8,500	9,000	9,900
シリコンラバーヒーター	SR100-30-25-150-P		8,700	9,200	10,120
シリコンラバーヒーター	SR100-40-25-200-P		9,000	9,600	10,560
シリコンラバーヒーター	SR100-50-25-250-P		9,400	10,000	11,000
シリコンラバーヒーター	SR100-60-25-300-P		9,700	10,400	11,440
シリコンラバーヒーター	SR100-20-50-50-P		8,200	8,500	9,350
シリコンラバーヒーター	SR100-40-50-100-P		8,700	9,600	10,560
シリコンラバーヒーター	SR100-50-50-125-P		9,000	10,000	11,000
シリコンラバーヒーター	SR100-60-50-150-P		9,200	10,400	11,440
シリコンラバーヒーター	SR100-80-50-200-P		9,500	11,100	12,210
シリコンラバーヒーター	SR100-100-50-250-P		10,100	12,200	13,420
シリコンラバーヒーター	SR100-120-50-300-P		10,500	12,900	14,190
シリコンラバーヒーター	SR100-60-75-100-P		9,100	10,400	11,440
シリコンラバーヒーター	SR100-75-75-125-P		9,400	11,000	12,100
シリコンラバーヒーター	SR100-90-75-150-P		9,900	11,700	12,870

製品名	型番		旧価格(税抜)	価格(税抜)	価格(税込)
シリコンラバーヒーター	SR100-120-75-200-P		10,500	12,900	14,190
シリコンラバーヒーター	SR100-150-75-250-P		11,100	14,100	15,510
シリコンラバーヒーター	SR100-180-75-300-P		11,900	15,500	17,050
シリコンラバーヒーター	SR100-80-100-100-P		9,400	11,100	12,210
シリコンラバーヒーター	SR100-100-100-125-P		10,100	12,200	13,420
シリコンラバーヒーター	SR100-120-100-150-P		10,400	12,900	14,190
シリコンラバーヒーター	SR100-160-100-200-P		11,200	14,400	15,840
シリコンラバーヒーター	SR100-200-100-250-P		12,400	16,200	17,820
シリコンラバーヒーター	SR100-240-100-300-P		13,500	17,700	19,470
シリコンラバーヒーター	SR100-125-125-125-P		10,700	13,000	14,300
シリコンラバーヒーター	SR100-150-125-150-P		11,100	14,100	15,510
シリコンラバーヒーター	SR100-200-125-200-P		12,500	16,200	17,820
シリコンラバーヒーター	SR100-250-125-250-P		14,000	18,400	20,240
シリコンラバーヒーター	SR100-300-125-300-P		15,300	20,300	22,330
シリコンラバーヒーター	SR100-180-150-150-P		11,500	15,000	16,500
シリコンラバーヒーター	SR100-240-150-200-P		13,800	17,700	19,470
シリコンラバーヒーター	SR100-300-150-250-P		15,300	20,300	22,330
シリコンラバーヒーター	SR100-360-150-300-P		17,200	22,900	25,190
シリコンラバーヒーター	SR100-320-200-200-P		15,400	21,100	23,210
シリコンラバーヒーター	SR100-400-200-250-P		17,600	24,400	26,840
シリコンラバーヒーター	SR100-480-200-300-P		19,200	27,800	30,580
シリコンラバーヒーター	SR100-500-250-250-P		19,800	28,900	31,790
シリコンラバーヒーター	SR100-600-250-300-P		22,000	32,800	36,080
シリコンラバーヒーター	SR100-720-300-300-P		25,000	39,900	43,890
アルミ箔ヒーター	AL100-8-50-100		4,440	5,200	5,720
アルミ箔ヒーター	AL100-11-50-150		4,800	5,600	6,160
アルミ箔ヒーター	AL100-15-50-200		5,040	5,800	6,380
アルミ箔ヒーター	AL100-19-50-250		5,400	6,300	6,930
アルミ箔ヒーター	AL100-23-50-300		5,640	6,500	7,150
アルミ箔ヒーター	AL100-26-50-350		6,240	7,200	7,920
アルミ箔ヒーター	AL100-30-50-400		6,960	8,100	8,910
アルミ箔ヒーター	AL100-34-50-450		7,560	8,700	9,570
アルミ箔ヒーター	AL100-15-100-100		4,800	5,600	6,160
アルミ箔ヒーター	AL100-23-100-150		4,920	5,700	6,270
アルミ箔ヒーター	AL100-30-100-200		5,640	6,500	7,150
アルミ箔ヒーター	AL100-38-100-250		6,000	6,900	7,590
アルミ箔ヒーター	AL100-45-100-300		6,600	7,600	8,360
アルミ箔ヒーター	AL100-53-100-350		7,200	8,300	9,130

製品名	型番		旧価格(税抜)	価格(税抜)	価格(税込)
アルミ箔ヒーター	AL100-60-100-400		7,800	9,000	9,900
アルミ箔ヒーター	AL100-68-100-450		8,400	9,700	10,670
アルミ箔ヒーター	AL100-34-150-150		5,400	6,300	6,930
アルミ箔ヒーター	AL100-45-150-200		6,240	7,200	7,920
アルミ箔ヒーター	AL100-56-150-250		6,600	7,600	8,360
アルミ箔ヒーター	AL100-68-150-300		6,960	8,100	8,910
アルミ箔ヒーター	AL100-79-150-350		7,920	9,200	10,120
アルミ箔ヒーター	AL100-90-150-400		8,400	9,700	10,670
アルミ箔ヒーター	AL100-101-150-450		9,120	10,500	11,550
アルミ箔ヒーター	AL100-60-200-200		6,960	8,100	8,910
アルミ箔ヒーター	AL100-75-200-250		7,200	8,300	9,130
アルミ箔ヒーター	AL100-90-200-300		7,800	9,000	9,900
アルミ箔ヒーター	AL100-105-200-350		8,640	10,000	11,000
アルミ箔ヒーター	AL100-120-200-400		9,120	10,500	11,550
アルミ箔ヒーター	AL100-135-200-450		9,960	11,500	12,650
アルミ箔ヒーター	AL100-94-250-250		7,800	9,000	9,900
アルミ箔ヒーター	AL100-113-250-300		8,160	9,400	10,340
アルミ箔ヒーター	AL100-131-250-350		9,360	10,800	11,880
アルミ箔ヒーター	AL100-150-250-400		9,960	11,500	12,650
アルミ箔ヒーター	AL100-169-250-450		10,920	12,600	13,860
アルミ箔ヒーター	AL100-135-300-300		8,760	10,100	11,110
アルミ箔ヒーター	AL100-158-300-350		10,320	11,900	13,090
アルミ箔ヒーター	AL100-180-300-400		10,920	12,600	13,860
アルミ箔ヒーター	AL100-203-300-450		11,880	13,700	15,070
アルミ箔ヒーター	AL100-184-350-350		11,280	13,000	14,300
アルミ箔ヒーター	AL100-210-350-400		11,880	13,700	15,070
アルミ箔ヒーター	AL100-236-350-450		12,720	14,700	16,170
アルミ箔ヒーター	AL100-240-400-400		12,720	14,700	16,170
アルミ箔ヒーター	AL100-270-400-450		13,680	15,800	17,380
アルミ箔ヒーター	AL100-304-450-450		15,240	17,600	19,360
セメンティングスポットヒーター	MA1113-100-2		6,500	6,500	7,150
セメンティングスポットヒーター	MA1113-14-2		6,500	6,500	7,150
セメンティングスポットヒーター	MA1313-100-2K		11,000	11,000	12,100
セメンティングスポットヒーター	MA1313-14-2K		11,000	11,000	12,100
シリコーン被覆コードヒーター	SC100-10-1000		5,280	6,100	6,710
シリコーン被覆コードヒーター	SC100-20-1000		5,280	6,100	6,710
シリコーン被覆コードヒーター	SC100-30-1000		5,280	6,100	6,710
シリコーン被覆コードヒーター	SC100-40-1000		5,280	6,100	6,710

製品名	型番		旧価格(税抜)	価格(税抜)	価格(税込)
シリコン被覆コードヒーター	SC100-50-1000		5,280	6,100	6,710
シリコンガラス被覆コードヒーター	SG100-10-1000		7,200	8,300	9,130
シリコンガラス被覆コードヒーター	SG100-20-1000		7,200	8,300	9,130
シリコンガラス被覆コードヒーター	SG100-30-1000		7,200	8,300	9,130
シリコンガラス被覆コードヒーター	SG100-40-1000		7,200	8,300	9,130
シリコンガラス被覆コードヒーター	SG100-50-1000		7,200	8,300	9,130
フッ素樹脂被覆コードヒーター	TC100-8-1000		9,600	11,100	12,210
フッ素樹脂被覆コードヒーター	TC100-16-1000		9,600	11,100	12,210
フッ素樹脂被覆コードヒーター	TC100-25-1000		9,600	11,100	12,210
フッ素樹脂被覆コードヒーター	TC100-50-1000		9,600	11,100	12,210
シリコンベルトヒーター (レギュラータイプ)	SB100-10-1000		6,000	6,900	7,590
シリコンベルトヒーター (レギュラータイプ)	SB100-20-1000		6,000	6,900	7,590
シリコンベルトヒーター (レギュラータイプ)	SB100-30-1000		6,000	6,900	7,590
シリコンベルトヒーター (レギュラータイプ)	SB100-40-1000		6,000	6,900	7,590
シリコンベルトヒーター (レギュラータイプ)	SB100-50-1000		6,000	6,900	7,590
シリコンベルトヒーター (レギュラータイプ)	SB100-90-3000		12,000	13,800	15,180
シリコンベルトヒーター (レギュラータイプ)	SB100-150-3000		12,000	13,800	15,180
シリコンベルトヒーター (レギュラータイプ)	SB100-150-5000		19,200	22,100	24,310
シリコンベルトヒーター (レギュラータイプ)	SB100-250-5000		19,200	22,100	24,310
シリコンベルトヒーター (スリムタイプ)	SBS100-10-1000		6,000	6,900	7,590
シリコンベルトヒーター (スリムタイプ)	SBS100-20-1000		6,000	6,900	7,590
シリコンベルトヒーター (スリムタイプ)	SBS100-30-1000		6,000	6,900	7,590
シリコンベルトヒーター (スリムタイプ)	SBS100-40-1000		6,000	6,900	7,590
シリコンベルトヒーター (スリムタイプ)	SBS100-50-1000		6,000	6,900	7,590
シリコンベルトヒーター (スリムタイプ)	SBS100-90-3000		12,000	13,800	15,180
シリコンベルトヒーター (スリムタイプ)	SBS100-150-3000		12,000	13,800	15,180
シリコンベルトヒーター (スリムタイプ)	SBS100-150-5000		19,200	22,100	24,310
シリコンベルトヒーター (スリムタイプ)	SBS100-250-5000		19,200	22,100	24,310
シリコンベルトヒーター (ワイドタイプ)	SBW100-20-1000		9,000	10,400	11,440

製品名	型番		旧価格(税抜)	価格(税抜)	価格(税込)
シリコンベルトヒーター (ワイドタイプ)	SBW100-40-1000		9,000	10,400	11,440
シリコンベルトヒーター (ワイドタイプ)	SBW100-60-1000		9,000	10,400	11,440
シリコンベルトヒーター (ワイドタイプ)	SBW100-80-1000		9,000	10,400	11,440
シリコンベルトヒーター (ワイドタイプ)	SBW100-100-1000		9,000	10,400	11,440
シリコンスパイラルヒーター	SP100-10-1000		7,200	8,300	9,130
シリコンスパイラルヒーター	SP100-20-1000		7,200	8,300	9,130
シリコンスパイラルヒーター	SP100-30-1000		7,200	8,300	9,130
シリコンスパイラルヒーター	SP100-40-1000		7,200	8,300	9,130
シリコンスパイラルヒーター	SP100-50-1000		7,200	8,300	9,130
リボンヒーター	TRB100-100-20-1000		8,000	8,500	9,350
リボンヒーター	TRB100-200-20-2000		12,800	14,400	15,840
リボンヒーター	TRB100-300-20-3000		19,600	24,000	26,400
リボンヒーター	TRB100-400-20-4000		26,500	31,800	34,980
リボンヒーター	TRB100-500-20-5000		35,700	42,800	47,080
リボンヒーター	TRB100-1000-40-5000		67,000	69,000	75,900
シリカリボンヒーター (旧: SRB100-200-25-1000)	TSRB100-200-25-1000	★	15,800	16,800	18,480
シリカリボンヒーター (旧: SRB100-400-20-2000)	TSRB100-400-20-2000	★	28,000	30,800	33,880
シリカリボンヒーター (旧: SRB100-600-20-3000)	TSRB100-600-20-3000	★	40,900	49,900	54,890
シリカリボンヒーター (旧: SRB100-1000-40-5000)	TSRB100-1000-40-5000	★	113,000	115,000	126,500
クリーンルーム用リボンヒーター	CRB100-110-20-1000		20,500	25,400	27,940
クリーンルーム用リボンヒーター	CRB100-220-20-2000		35,000	44,300	48,730
缶ヒーター	K-11W-PSE		99,000	104,000	114,400
缶ヒーター	K-21W-PSE		129,000	134,000	147,400
断熱ジャケット	K-PDAN		24,000	54,000	59,400
断熱ジャケット	K-JDAN		54,000	110,000	121,000
缶ヒーター断熱ジャケット付き	K-11W-PSE-PDAN		123,000	158,000	173,800
缶ヒーター断熱ジャケット付き	K-21W-PSE-JDAN		183,000	244,000	268,400
底面ヒーター	GN-460		350,000	350,000	385,000
底面ヒーター	GN-460D		400,000	460,000	506,000
細配管用WANIヒーター	WNS-10		35,000	36,000	39,600
細配管用WANIヒーター	WNS-20		35,000	36,000	39,600
細配管用WANIヒーター	WNL-20		37,000	38,000	41,800
細配管用WANIヒーター	WNL-40		37,000	38,000	41,800

★印：型式変更品

※2025年12月1日更新

製品名	型番		旧価格(税抜)	価格(税抜)	価格(税込)
細配管用WANIヒーター	WNS-10-K		39,000	40,000	44,000
細配管用WANIヒーター	WNS-20-K		39,000	40,000	44,000
細配管用WANIヒーター	WNL-20-K		41,000	42,000	46,200
細配管用WANIヒーター	WNL-40-K		41,000	42,000	46,200
配管専用ヒーター「ほっと管」	SPX-1-Ao		56,200	57,300	63,030
配管専用ヒーター「ほっと管」	SPX-3-Ao		70,600	71,700	78,870
配管専用ヒーター「ほっと管」	SPX-5-Ao		85,000	86,100	94,710
デジタル温度コントローラー monoOne+Ao	monoOne+Ao		49,000	49,000	53,900
デジタル温度コントローラー monoOne+W	monoOne+W		40,000	40,000	44,000
デジタル温度コントローラー monoOne+用DINレール 取付用金属板付属	monoOne+DIN		2,000	2,000	2,200
デジタル温度コントローラー monoOne-120シリーズ	monoOne-120		51,000	51,000	56,100
デジタル温度コントローラー monoOne-120シリーズ	monoOne-120T		53,000	53,000	58,300
デジタル温度コントローラー monoOne-120シリーズ	monoOne-120-CD100		57,000	57,000	62,700
デジタル温度コントローラー monoOne-120シリーズ	monoOne-120T-CD100		59,000	59,000	64,900
デジタル温度コントローラー monoOne-120(モノワン120)用 5段階スタンド	monoOne-120-STD		3,000	3,000	3,300
デジタル温度コントローラー monoOne-120(モノワン120)用DIN レール取付板	monoOne-120-DIN		800	800	880
デジタル温度コントローラー monoOne-200	monoOne-200		218,000	218,000	239,800
熱電対 (Kタイプ) デュープレックス (先端溶接) タイプ クラス2 フッ素 樹脂被覆	TH-8181-1		3,500	4,200	4,620
熱電対 (Kタイプ) デュープレックス (先端溶接) タイプ クラス2 フッ素 樹脂被覆	TH-8181-2		4,000	4,800	5,280
熱電対 (Kタイプ) デュープレックス (先端溶接) タイプ クラス2 フッ素 樹脂被覆	TH-8181-3		4,500	5,500	6,050
熱電対 (Kタイプ) デュープレックス (先端溶接) タイプ クラス2 フッ素 樹脂被覆	TH-8181-5		5,500	7,300	8,030
熱電対 (Kタイプ) デュープレックス (先端溶接) タイプ クラス2 フッ素 樹脂被覆	TH-8181-10		9,500	12,000	13,200
熱電対 (Kタイプ) デュープレックス (先端溶接) タイプ クラス2 フッ素 樹脂被覆	TH-8181-20		15,000	21,300	23,430



製品名	型番		旧価格(税抜)	価格(税抜)	価格(税込)
熱電対 (Kタイプ) デュープレックス (先端溶接) タイプ クラス1 フッ素 樹脂被覆	TH-8391-1		6,000	6,800	7,480
熱電対 (Kタイプ) デュープレックス (先端溶接) タイプ クラス1 フッ素 樹脂被覆	TH-8391-2		7,000	7,800	8,580
熱電対 (Kタイプ) デュープレックス (先端溶接) タイプ クラス1 フッ素 樹脂被覆	TH-8391-3		8,000	8,800	9,680
熱電対 (Kタイプ) デュープレックス (先端溶接) タイプ クラス1 フッ素 樹脂被覆	TH-8391-5		11,000	11,600	12,760
熱電対 (Kタイプ) デュープレックス (先端溶接) タイプ クラス1 フッ素 樹脂被覆	TH-8391-10		16,000	18,600	20,460
熱電対 (Kタイプ) デュープレックス (先端溶接) タイプ クラス1 フッ素 樹脂被覆 ※受注製作10本セット	TH-8391-20		280,000	280,000	308,000
熱電対 (Kタイプ) デュープレックス (先端溶接) タイプ クラス2 ガラス 被覆	TH-1202-1 (旧: TH-8162-1)	★	3,000	4,200	4,620
熱電対 (Kタイプ) デュープレックス (先端溶接) タイプ クラス2 ガラス 被覆	TH-1202-2 (旧: TH-8162-2)	★	3,500	5,000	5,500
熱電対 (Kタイプ) デュープレックス (先端溶接) タイプ クラス2 ガラス 被覆	TH-1202-3 (旧: TH-8162-3)	★	4,000	5,800	6,380
熱電対 (Kタイプ) デュープレックス (先端溶接) タイプ クラス2 ガラス 被覆	TH-1202-5 (旧: TH-8162-5)	★	5,000	7,400	8,140
熱電対 (Kタイプ) デュープレックス (先端溶接) タイプ クラス2 ガラス 被覆	TH-1202-10 (旧: TH-8162-10)	★	8,000	11,400	12,540
熱電対 (Kタイプ) デュープレックス (先端溶接) タイプ クラス2 ガラス 被覆	TH-1202-20 (旧: TH-8162-20)	★	13,000	19,400	21,340
熱電対 (Kタイプ) デュープレックス (先端溶接) タイプ クラス1 ガラス 被覆	TH-1201-1 (旧: TH-8296-1)	★	4,800	5,700	6,270
熱電対 (Kタイプ) デュープレックス (先端溶接) タイプ クラス1 ガラス 被覆	TH-1201-2 (旧: TH-8296-2)	★	5,800	6,500	7,150
熱電対 (Kタイプ) デュープレックス (先端溶接) タイプ クラス1 ガラス 被覆	TH-1201-3 (旧: TH-8296-3)	★	6,800	7,300	8,030
熱電対 (Kタイプ) デュープレックス (先端溶接) タイプ クラス1 ガラス 被覆	TH-1201-5 (旧: TH-8296-5)	★	9,000	9,200	10,120
熱電対 (Kタイプ) デュープレックス (先端溶接) タイプ クラス1 ガラス 被覆	TH-1201-10 (旧: TH-8296-10)	★	14,000	14,200	15,620

★印：型式変更品

※2025年12月1日更新

製品名	型番		旧価格(税抜)	価格(税抜)	価格(税込)
熱電対 (Kタイプ) デュープレックス (先端溶接) タイプ クラス1 ガラス 被覆	TH-1201-20 (旧: TH-8296-20)	★	20,000	23,800	26,180
熱電対 (Kタイプ) デュープレックス (先端溶接) タイプ クラス2 ガラス 被覆	TH-1302-1 (旧: TH-8294-1)	★	4,000	4,800	5,280
熱電対 (Kタイプ) デュープレックス (先端溶接) タイプ クラス2 ガラス 被覆	TH-1302-2 (旧: TH-8294-2)	★	4,500	5,900	6,490
熱電対 (Kタイプ) デュープレックス (先端溶接) タイプ クラス2 ガラス 被覆	TH-1302-3 (旧: TH-8294-3)	★	5,000	7,100	7,810
熱電対 (Kタイプ) デュープレックス (先端溶接) タイプ クラス2 ガラス 被覆	TH-1302-5 (旧: TH-8294-5)	★	5,500	9,500	10,450
熱電対 (Kタイプ) デュープレックス (先端溶接) タイプ クラス2 ガラス 被覆	TH-1302-10 (旧: TH-8294-10)	★	8,500	15,500	17,050
熱電対 (Kタイプ) デュープレックス (先端溶接) タイプ クラス2 ガラス 被覆	TH-1302-20 (旧: TH-8294-20)	★	13,000	27,500	30,250
熱電対 (Kタイプ) デュープレックス (先端溶接) タイプ クラス1 ガラス 被覆	TH-1301-1 (旧: TH-8398-1)	★	6,000	6,800	7,480
熱電対 (Kタイプ) デュープレックス (先端溶接) タイプ クラス1 ガラス 被覆	TH-1301-2 (旧: TH-8398-2)	★	7,000	7,800	8,580
熱電対 (Kタイプ) デュープレックス (先端溶接) タイプ クラス1 ガラス 被覆	TH-1301-3 (旧: TH-8398-3)	★	8,000	8,900	9,790
熱電対 (Kタイプ) デュープレックス (先端溶接) タイプ クラス1 ガラス 被覆	TH-1301-5 (旧: TH-8398-5)	★	10,000	11,300	12,430
熱電対 (Kタイプ) デュープレックス (先端溶接) タイプ クラス1 ガラス 被覆 ※受注製作10本セット	TH-1301-10 (旧: TH-8398-10)	★	162,000	173,000	190,300
熱電対 (Kタイプ) デュープレックス (先端溶接) タイプ クラス1 ガラス 被覆 ※受注製作10本セット	TH-1301-20 (旧: TH-8398-20)	★	268,000	293,000	322,300
熱電対 (Kタイプ) デュープレックス (先端溶接) タイプ クラス2 シリカ ガラス被覆	TH-1402-1 (旧: TH-8292-1)	★	6,000	7,200	7,920
熱電対 (Kタイプ) デュープレックス (先端溶接) タイプ クラス2 シリカ ガラス被覆	TH-1402-2 (旧: TH-8292-2)	★	7,000	8,700	9,570
熱電対 (Kタイプ) デュープレックス (先端溶接) タイプ クラス2 シリカ ガラス被覆	TH-1402-3 (旧: TH-8292-3)	★	8,000	10,700	11,770
熱電対 (Kタイプ) デュープレックス (先端溶接) タイプ クラス2 シリカ ガラス被覆	TH-1402-5 (旧: TH-8292-5)	★	10,000	15,200	16,720

製品名	型番		旧価格(税抜)	価格(税抜)	価格(税込)
熱電対 (Kタイプ) デュープレックス (先端溶接) タイプ クラス2 シリカ ガラス被覆	TH-1402-10 (旧: TH-8292-10)	★	16,000	26,600	29,260
熱電対 (Kタイプ) デュープレックス (先端溶接) タイプ クラス2 シリカ ガラス被覆	TH-1402-20 (旧: TH-8292-20)	★	28,000	49,400	54,340
熱電対 (Kタイプ) デュープレックス (先端溶接) タイプ クラス1 シリカ ガラス被覆	TH-1401-1 (旧: TH-8396-1)	★	9,500	10,000	11,000
熱電対 (Kタイプ) デュープレックス (先端溶接) タイプ クラス1 シリカ ガラス被覆	TH-1401-2 (旧: TH-8396-2)	★	12,000	12,500	13,750
熱電対 (Kタイプ) デュープレックス (先端溶接) タイプ クラス1 シリカ ガラス被覆	TH-1401-3 (旧: TH-8396-3)	★	14,000	15,000	16,500
熱電対 (Kタイプ) デュープレックス (先端溶接) タイプ クラス1 シリカ ガラス被覆	TH-1401-5 (旧: TH-8396-5)	★	18,000	20,000	22,000
熱電対 (Kタイプ) デュープレックス (先端溶接) タイプ クラス1 シリカ ガラス被覆 ※受注製作10本セット	TH-1401-10 (旧: TH-8396-10)	★	280,000	305,000	335,500
熱電対 (Kタイプ) デュープレックス (先端溶接) タイプ クラス1 シリカ ガラス被覆 ※受注製作10本セット	TH-1401-20 (旧: TH-8396-20)	★	480,000	535,000	588,500
熱電対 (Kタイプ) デュープレックス (先端溶接) タイプ クラス2 フッ素 樹脂被覆 (UL認定品)	TH-8290-1		6,000	7,000	7,700
熱電対 (Kタイプ) デュープレックス (先端溶接) タイプ クラス2 フッ素 樹脂被覆 (UL認定品)	TH-8290-2		7,000	8,200	9,020
熱電対 (Kタイプ) デュープレックス (先端溶接) タイプ クラス2 フッ素 樹脂被覆 (UL認定品)	TH-8290-3		8,000	9,900	10,890
熱電対 (Kタイプ) デュープレックス (先端溶接) タイプ クラス2 フッ素 樹脂被覆 (UL認定品)	TH-8290-5		10,000	13,600	14,960
熱電対 (Kタイプ) デュープレックス (先端溶接) タイプ クラス2 フッ素 樹脂被覆 (UL認定品)	TH-8290-10		13,500	23,000	25,300
熱電対 (Kタイプ) デュープレックス (先端溶接) タイプ クラス2 フッ素 樹脂被覆 (UL認定品)	TH-8290-20		23,000	41,600	45,760
熱電対 (Kタイプ) デュープレックス (先端溶接) タイプ クラス2 フッ素 樹脂被覆 (UL認定品)	TH-8299-1		7,000	8,000	8,800
熱電対 (Kタイプ) デュープレックス (先端溶接) タイプ クラス2 フッ素 樹脂被覆 (UL認定品)	TH-8299-2		8,000	9,200	10,120
熱電対 (Kタイプ) デュープレックス (先端溶接) タイプ クラス2 フッ素 樹脂被覆 (UL認定品)	TH-8299-3		9,000	10,400	11,440



製品名	型番		旧価格(税抜)	価格(税抜)	価格(税込)
熱電対 (Kタイプ) デュープレックス (先端溶接) タイプ クラス2 フッ素 樹脂被覆 (UL認定品)	TH-8299-5		11,000	14,000	15,400
熱電対 (Kタイプ) デュープレックス (先端溶接) タイプ クラス2 フッ素 樹脂被覆 (UL認定品)	TH-8299-10		14,500	23,000	25,300
熱電対 (Kタイプ) デュープレックス (先端溶接) タイプ クラス2 フッ素 樹脂被覆 (UL認定品)	TH-8299-20		24,500	41,000	45,100
熱電対 (Kタイプ) デュープレックス (先端溶接) タイプ クラス2 フッ素 樹脂被覆 丸端子付き	TH-8181-1-M		4,300	5,000	5,500
熱電対 (Kタイプ) デュープレックス (先端溶接) タイプ クラス2 フッ素 樹脂被覆 丸端子付き	TH-8181-2-M		4,800	5,600	6,160
熱電対 (Kタイプ) デュープレックス (先端溶接) タイプ クラス2 フッ素 樹脂被覆 丸端子付き	TH-8181-3-M		5,300	6,300	6,930
熱電対 (Kタイプ) デュープレックス (先端溶接) タイプ クラス2 フッ素 樹脂被覆 丸端子付き	TH-8181-5-M		6,300	8,100	8,910
熱電対 (Kタイプ) デュープレックス (先端溶接) タイプ クラス2 フッ素 樹脂被覆 丸端子付き	TH-8181-10-M		10,300	12,800	14,080
熱電対 (Kタイプ) デュープレックス (先端溶接) タイプ クラス2 フッ素 樹脂被覆 丸端子付き	TH-8181-20-M		15,800	22,100	24,310
熱電対 (Kタイプ) デュープレックス (先端溶接) タイプ クラス2 ガラス 被覆 丸端子付き	TH-1202-1-M (旧: TH-8162-1-M)	★	3,800	5,000	5,500
熱電対 (Kタイプ) デュープレックス (先端溶接) タイプ クラス2 ガラス 被覆 丸端子付き	TH-1202-2-M (旧: TH-8162-2-M)	★	4,300	5,800	6,380
熱電対 (Kタイプ) デュープレックス (先端溶接) タイプ クラス2 ガラス 被覆 丸端子付き	TH-1202-3-M (旧: TH-8162-3-M)	★	4,800	6,600	7,260
熱電対 (Kタイプ) デュープレックス (先端溶接) タイプ クラス2 ガラス 被覆 丸端子付き	TH-1202-5-M (旧: TH-8162-5-M)	★	5,800	8,200	9,020
熱電対 (Kタイプ) デュープレックス (先端溶接) タイプ クラス2 ガラス 被覆 丸端子付き	TH-1202-10-M (旧: TH-8162-10-M)	★	8,800	12,200	13,420
熱電対 (Kタイプ) デュープレックス (先端溶接) タイプ クラス2 ガラス 被覆 丸端子付き	TH-1202-20-M (旧: TH-8162-20-M)	★	13,800	20,200	22,220
熱電対 (Kタイプ) デュープレックス (先端溶接) タイプ クラス2 ガラス 被覆 丸端子付き	TH-1302-1-M (旧: TH-8294-1-M)	★	4,800	5,600	6,160
熱電対 (Kタイプ) デュープレックス (先端溶接) タイプ クラス2 ガラス 被覆 丸端子付き	TH-1302-2-M (旧: TH-8294-2-M)	★	5,300	6,700	7,370

★印：型式変更品

※2025年12月1日更新

製品名	型番		旧価格(税抜)	価格(税抜)	価格(税込)
熱電対 (Kタイプ) デュープレックス (先端溶接) タイプ クラス2 ガラス 被覆 丸端子付き	TH-1302-3-M (旧: TH-8294-3-M)	★	5,800	7,900	8,690
熱電対 (Kタイプ) デュープレックス (先端溶接) タイプ クラス2 ガラス 被覆 丸端子付き	TH-1302-5-M (旧: TH-8294-5-M)	★	6,300	10,300	11,330
熱電対 (Kタイプ) デュープレックス (先端溶接) タイプ クラス2 ガラス 被覆 丸端子付き	TH-1302-10-M (旧: TH-8294-10-M)	★	9,300	16,300	17,930
熱電対 (Kタイプ) デュープレックス (先端溶接) タイプ クラス2 ガラス 被覆 丸端子付き	TH-1302-20-M (旧: TH-8294-20-M)	★	13,800	28,300	31,130
熱電対 (Kタイプ) デュープレックス (先端溶接) タイプ クラス2 シリカ ガラス被覆 丸端子付き	TH-1402-1-M (旧: TH-8292-1-M)	★	6,800	8,000	8,800
熱電対 (Kタイプ) デュープレックス (先端溶接) タイプ クラス2 シリカ ガラス被覆 丸端子付き	TH-1402-2-M (旧: TH-8292-2-M)	★	7,800	9,500	10,450
熱電対 (Kタイプ) デュープレックス (先端溶接) タイプ クラス2 シリカ ガラス被覆 丸端子付き	TH-1402-3-M (旧: TH-8292-3-M)	★	8,800	11,500	12,650
熱電対 (Kタイプ) デュープレックス (先端溶接) タイプ クラス2 シリカ ガラス被覆 丸端子付き	TH-1402-5-M (旧: TH-8292-5-M)	★	10,800	16,000	17,600
熱電対 (Kタイプ) デュープレックス (先端溶接) タイプ クラス2 シリカ ガラス被覆 丸端子付き	TH-1402-10-M (旧: TH-8292-10-M)	★	16,800	27,400	30,140
熱電対 (Kタイプ) デュープレックス (先端溶接) タイプ クラス2 シリカ ガラス被覆 丸端子付き	TH-1402-20-M (旧: TH-8292-20-M)	★	28,800	50,200	55,220
熱電対 (Kタイプ) デュープレックス (先端溶接) タイプ クラス2 フッ素 樹脂被覆 (UL認定品) 丸端子付き	TH-8290-1-M		6,800	7,800	8,580
熱電対 (Kタイプ) デュープレックス (先端溶接) タイプ クラス2 フッ素 樹脂被覆 (UL認定品) 丸端子付き	TH-8290-2-M		7,800	9,000	9,900
熱電対 (Kタイプ) デュープレックス (先端溶接) タイプ クラス2 フッ素 樹脂被覆 (UL認定品) 丸端子付き	TH-8290-3-M		8,800	10,700	11,770
熱電対 (Kタイプ) デュープレックス (先端溶接) タイプ クラス2 フッ素 樹脂被覆 (UL認定品) 丸端子付き	TH-8290-5-M		10,800	14,400	15,840
熱電対 (Kタイプ) デュープレックス (先端溶接) タイプ クラス2 フッ素 樹脂被覆 (UL認定品) 丸端子付き	TH-8290-10-M		14,300	23,800	26,180
熱電対 (Kタイプ) デュープレックス (先端溶接) タイプ クラス2 フッ素 樹脂被覆 (UL認定品) 丸端子付き	TH-8290-20-M		23,800	42,400	46,640
熱電対 (Kタイプ) デュープレックス (先端溶接) タイプ クラス2 フッ素 樹脂被覆 (UL認定品) 丸端子付き	TH-8299-1-M		7,800	8,800	9,680

★印：型式変更品



製品名	型番		旧価格(税抜)	価格(税抜)	価格(税込)
熱電対 (Kタイプ) デュープレックス (先端溶接) タイプ クラス2 フッ素 樹脂被覆 (UL認定品) 丸端子付き	TH-8299-2-M		8,800	10,000	11,000
熱電対 (Kタイプ) デュープレックス (先端溶接) タイプ クラス2 フッ素 樹脂被覆 (UL認定品) 丸端子付き	TH-8299-3-M		9,800	11,200	12,320
熱電対 (Kタイプ) デュープレックス (先端溶接) タイプ クラス2 フッ素 樹脂被覆 (UL認定品) 丸端子付き	TH-8299-5-M		11,800	14,800	16,280
熱電対 (Kタイプ) デュープレックス (先端溶接) タイプ クラス2 フッ素 樹脂被覆 (UL認定品) 丸端子付き	TH-8299-10-M		15,300	23,800	26,180
熱電対 (Kタイプ) デュープレックス (先端溶接) タイプ クラス2 フッ素 樹脂被覆 (UL認定品) 丸端子付き	TH-8299-20-M		25,300	41,800	45,980
熱電対 (Kタイプ) シートタイプ	TH-8297-1		9,000	9,500	10,450
熱電対 (Kタイプ) シートタイプ	TH-8297-3		10,000	10,800	11,880
熱電対 (Kタイプ) シートタイプ	TH-8297-10		17,000	18,000	19,800
熱電対 (Kタイプ) シースタイプ ガ ラス被覆	TH-8159		5,000	5,600	6,160
熱電対 (Kタイプ) シースタイプ ガ ラス被覆	TH-8159-1		5,500	6,500	7,150
熱電対 (Kタイプ) シースタイプ ガ ラス被覆	TH-8159-2		6,500	7,800	8,580
熱電対 (Kタイプ) シースタイプ ガ ラス被覆	TH-8185		7,500	8,000	8,800
熱電対 (Kタイプ) シースタイプ ガ ラス被覆	TH-8182		8,500	9,000	9,900
熱電対 (Kタイプ) シースタイプ ガ ラス被覆	TH-8192		5,500	6,200	6,820
熱電対 (Kタイプ) シースタイプ ガ ラス被覆	TH-8163		5,500	6,400	7,040
熱電対 (Kタイプ) シースタイプ ガ ラス被覆	TH-8163-1		5,000	5,600	6,160
熱電対 (Kタイプ) シースタイプ ガ ラス被覆	TH-8196		6,500	7,000	7,700
熱電対 (Kタイプ) シースタイプ シ リコーン被覆	TH-8173		8,000	8,500	9,350
熱電対 (Kタイプ) シースタイプ シ リコーン被覆	TH-8174		8,000	8,500	9,350
熱電対 (Kタイプ) シールパイプタイ プ フッ素樹脂被覆	TH-4154-2		8,000	8,000	8,800
熱電対 (Kタイプ) スティックタイプ	TH-8282		12,500	15,200	16,720
熱電対 (Kタイプ) ネジ止めスティ ックタイプ	TH-8500		22,000	23,000	25,300
熱電対 (Kタイプ) 極細タイプ	TH-8910-1		13,000	15,000	16,500
熱電対 (Kタイプ) モールドタイプ	TH-8484-3		10,000	11,000	12,100
白金抵抗体 (Pt100Ω) シールパイプ タイプ	TH-4002-3		11,000	11,000	12,100

製品名	型番		旧価格(税抜)	価格(税抜)	価格(税込)
白金抵抗体 (Pt100Ω) シールパイプ タイプ	TH-4095-3		15,000	15,000	16,500
白金抵抗体 (Pt100Ω) スティックタ イプ	TH-8320		19,500	23,500	25,850
金属探知機反応 シリコンスポンジシート	KZ1-500-500		10,400	10,400	11,440
金属探知機反応 シリコンスポンジシート	KZ1-500-1000		17,300	17,300	19,030
金属探知機反応 シリコンスポンジシート	KZ1-1000-1000		27,600	27,600	30,360
金属探知機反応 シリコンスポンジシート	KZ2-500-500		15,000	15,000	16,500
金属探知機反応 シリコンスポンジシート	KZ2-500-1000		26,500	26,500	29,150
金属探知機反応 シリコンスポンジシート	KZ2-1000-1000		44,900	44,900	49,390
金属探知機反応 シリコンスポンジシート	KZ3-500-500		19,600	19,600	21,560
金属探知機反応 シリコンスポンジシート	KZ3-500-1000		34,500	34,500	37,950
金属探知機反応 シリコンスポンジシート	KZ3-1000-1000		62,100	62,100	68,310
金属探知機反応 シリコンスポンジシート	KZ5-500-500		27,600	27,600	30,360
金属探知機反応 シリコンスポンジシート	KZ5-500-1000		50,600	50,600	55,660
金属探知機反応 シリコンスポンジシート	KZ5-1000-1000		94,300	94,300	103,730
金属探知機反応 シリコンスポンジシート	KZ7-500-500		36,800	36,800	40,480
金属探知機反応 シリコンスポンジシート	KZ7-500-1000		69,000	69,000	75,900
金属探知機反応 シリコンスポンジシート	KZ7-1000-1000		132,300	132,300	145,530
金属探知機反応 シリコンスポンジシート	KZ10-500-500		49,500	49,500	54,450
金属探知機反応 シリコンスポンジシート	KZ10-500-1000		95,500	95,500	105,050
金属探知機反応 シリコンスポンジシート	KZ10-1000-1000		184,000	184,000	202,400
シリコンスポンジシート	SS1-1000-1000		19,600	19,600	21,560
シリコンスポンジシート	SS2-500-500		9,500	9,500	10,450
シリコンスポンジシート	SS2-500-1000		16,700	16,700	18,370
シリコンスポンジシート	SS2-1000-1000		33,400	33,400	36,740
シリコンスポンジシート	SS2-1000-2000		66,700	66,700	73,370
シリコンスポンジシート	SS3-500-500		13,300	13,300	14,630
シリコンスポンジシート	SS3-500-1000		23,600	23,600	25,960
シリコンスポンジシート	SS3-1000-1000		47,200	47,200	51,920
シリコンスポンジシート	SS3-1000-2000		94,300	94,300	103,730



製品名	型番		旧価格(税抜)	価格(税抜)	価格(税込)
シリコーンスポンジシート	SS5-500-500		19,900	19,900	21,890
シリコーンスポンジシート	SS5-500-1000		37,400	37,400	41,140
シリコーンスポンジシート	SS5-1000-1000		74,800	74,800	82,280
シリコーンスポンジシート	SS5-1000-2000		149,500	149,500	164,450
シリコーンスポンジシート	SS8-500-500		32,200	32,200	35,420
シリコーンスポンジシート	SS10-500-500		40,300	40,300	44,330
シリコーンスポンジシート	SS15-500-500		56,400	56,400	62,040
シリコーンスポンジシート	SS20-500-500		86,300	94,000	103,400
シリコーンスポンジシート	SSP2-500-500		24,900	28,500	31,350
シリコーンスポンジシート	SSP3-500-500		28,300	32,300	35,530
シリコーンスポンジシート	SSP5-500-500		35,200	38,900	42,790
シリコーンスポンジシート	SSP8-500-500		48,300	51,200	56,320
シリコーンスポンジシート	SSP10-500-500		55,200	59,300	65,230
シリコーンスポンジシート	SSP15-500-500		72,500	75,400	82,940
シリコーンスポンジシート	SSP20-500-500		110,400	113,000	124,300
シリコーンスポンジ キャタピラシート	SSK10-370-450-WR		13,800	13,800	15,180
シリコーンスポンジ キャタピラシート	SSK15-400-550-WR		27,600	27,600	30,360
難燃シリコーンスポンジシート	SSG-1-1000-1000		29,900	29,900	32,890
難燃シリコーンスポンジシート	SSG-3-1000-1000		55,200	55,200	60,720
難燃シリコーンスポンジシート	SSB-1-1000-1000		27,600	27,600	30,360
難燃シリコーンスポンジシート	SSB-3-1000-1000		48,300	48,300	53,130
シリコーンスポンジ角紐	SH3-30-3		5,800	5,800	6,380
シリコーンスポンジ角紐	SH3-30-10		16,100	16,100	17,710
シリコーンスポンジ角紐	SH3-30-50		48,300	48,300	53,130
シリコーンスポンジ角紐	SH5-30-3		8,100	8,100	8,910
シリコーンスポンジ角紐	SH5-30-10		23,000	23,000	25,300
シリコーンスポンジ角紐	SH5-30-50		69,000	69,000	75,900
シリコーンスポンジ角紐	SH10-30-3		13,800	13,800	15,180
シリコーンスポンジ角紐	SH10-30-10		39,100	39,100	43,010
シリコーンスポンジ角紐	SH10-30-50		138,000	138,000	151,800
シリコーンスポンジ角紐	SH15-30-3		18,400	18,400	20,240
シリコーンスポンジ角紐	SH15-30-10		51,800	51,800	56,980
シリコーンスポンジ角紐	SH15-30-50		195,500	195,500	215,050
シリコーンスポンジ角紐	SHP3-30-1		7,500	7,500	8,250
シリコーンスポンジ角紐	SHP5-30-1		8,700	8,700	9,570
シリコーンスポンジ角紐	SHP10-30-1		9,200	9,200	10,120
シリコーンスポンジ角紐	SHP15-30-1		11,500	11,500	12,650



製品名	型番		旧価格(税抜)	価格(税抜)	価格(税込)
シリコーンスポンジ角紐	SH5-60-3		11,500	11,500	12,650
シリコーンスポンジ角紐	SH5-60-10		34,500	34,500	37,950
シリコーンスポンジ角紐	SH5-60-30		86,300	86,300	94,930
シリコーンスポンジ角紐	SH10-60-3		23,000	23,000	25,300
シリコーンスポンジ角紐	SH10-60-10		69,000	69,000	75,900
シリコーンスポンジ角紐	SH10-60-20		112,700	112,700	123,970
シリコーンスポンジ角紐	SHP5-60-1		16,100	16,100	17,710
シリコーンスポンジ角紐	SHP10-60-1		18,400	18,400	20,240
シリコーンスポンジ角紐	SHW3-30-3		6,400	6,400	7,040
シリコーンスポンジ角紐	SHW3-30-10		18,400	18,400	20,240
シリコーンスポンジ角紐	SHW3-30-50		51,800	51,800	56,980
シリコーンスポンジ角紐	SHWP3-30-1		8,100	8,100	8,910
シリコーンスポンジ角紐	SHG3-30-3		6,400	6,400	7,040
シリコーンスポンジ角紐	SHG3-30-10		18,400	18,400	20,240
シリコーンスポンジ角紐	SHG3-30-50		51,800	51,800	56,980
シリコーンスポンジ角紐	SHGP3-30-1		9,200	9,200	10,120
シリコーンスポンジ丸チューブ	ST10-20-1		6,900	6,900	7,590
シリコーンスポンジ丸チューブ	ST10-20-3		20,700	20,700	22,770
シリコーンスポンジ丸チューブ	ST10-20-50		149,500	149,500	164,450
シリコーンスポンジ丸チューブ	ST10-25-1		7,500	7,500	8,250
シリコーンスポンジ丸チューブ	ST10-25-3		22,500	22,500	24,750
シリコーンスポンジ丸チューブ	ST10-25-30		161,000	161,000	177,100
シリコーンスポンジ丸チューブ	ST15-25-1		7,500	7,500	8,250
シリコーンスポンジ丸チューブ	ST15-25-3		22,500	22,500	24,750
シリコーンスポンジ丸チューブ	ST15-25-30		161,000	161,000	177,100
シリコーンスポンジ丸チューブ	ST20-30-1		8,100	8,100	8,910
シリコーンスポンジ丸チューブ	ST20-30-3		24,200	24,200	26,620
シリコーンスポンジ丸チューブ	ST20-30-30		172,500	172,500	189,750
シリコーンスポンジ丸チューブ	ST25-45-1		15,000	15,000	16,500
シリコーンスポンジ丸チューブ	ST25-45-3		44,900	44,900	49,390
シリコーンスポンジ丸チューブ	ST25-45-20		195,500	226,500	249,150
【背割れ加工】シリコーンスポンジ丸チューブ	ST10-20-1-SL		9,200	9,200	10,120
【背割れ加工】シリコーンスポンジ丸チューブ	ST10-20-3-SL		26,500	26,500	29,150
【背割れ加工】シリコーンスポンジ丸チューブ	ST10-25-1-SL		9,800	9,800	10,780
【背割れ加工】シリコーンスポンジ丸チューブ	ST10-25-3-SL		26,500	26,500	29,150
【背割れ加工】シリコーンスポンジ丸チューブ	ST15-25-1-SL		9,800	9,800	10,780



製品名	型番		旧価格(税抜)	価格(税抜)	価格(税込)
【背割れ加工】シリコーンスポンジ丸チューブ	ST15-25-3-SL		26,500	26,500	29,150
【背割れ加工】シリコーンスポンジ丸チューブ	ST20-30-1-SL		10,400	10,400	11,440
【背割れ加工】シリコーンスポンジ丸チューブ	ST20-30-3-SL		29,400	29,400	32,340
【背割れ加工】シリコーンスポンジ丸チューブ	ST25-45-1-SL		17,300	17,300	19,030
【背割れ加工】シリコーンスポンジ丸チューブ	ST25-45-3-SL		51,800	51,800	56,980
【背割れ加工 面ファスナー付き】シリコーンスポンジ丸チューブ	ST10-20-03-MT		15,600	15,600	17,160
【背割れ加工 面ファスナー付き】シリコーンスポンジ丸チューブ	ST10-25-03-MT		15,600	15,600	17,160
【背割れ加工 面ファスナー付き】シリコーンスポンジ丸チューブ	ST15-25-03-MT		15,600	15,600	17,160
【背割れ加工 面ファスナー付き】シリコーンスポンジ丸チューブ	ST20-30-03-MT		15,600	15,600	17,160
【背割れ加工 面ファスナー付き】シリコーンスポンジ丸チューブ	ST25-45-03-MT		17,300	17,300	19,030
シリコーンスポンジ角チューブ	SK6-10-3		5,800	5,800	6,380
シリコーンスポンジ角チューブ	SK6-10-10		11,500	11,500	12,650
シリコーンスポンジ角チューブ	SK6-10-50		46,000	46,000	50,600
シリコーンスポンジ角チューブ	SK12-20-3		17,300	17,300	19,030
シリコーンスポンジ角チューブ	SK12-20-10		34,500	34,500	37,950
シリコーンスポンジ角チューブ	SK12-20-50		143,800	143,800	158,180
シリコーンスポンジ丸紐	MH3-10		4,400	4,400	4,840
シリコーンスポンジ丸紐	MH3-30		7,600	7,600	8,360
シリコーンスポンジ丸紐	MH3-50		19,000	19,000	20,900
シリコーンスポンジ丸紐	MH5-10		4,800	4,800	5,280
シリコーンスポンジ丸紐	MH5-30		9,200	9,200	10,120
シリコーンスポンジ丸紐	MH5-50		19,600	19,600	21,560
シリコーンスポンジ丸紐	MH10-10		13,800	13,800	15,180
シリコーンスポンジ丸紐	MH10-30		28,800	28,800	31,680
シリコーンスポンジ丸紐	MH10-50		57,500	57,500	63,250
放熱シート	AL-50-50HD		11,250	11,250	12,375
平プラグ (10個入)	H-15		2,600	2,600	2,860
ゴムプラグ (10個入)	G-15		4,500	4,500	4,950
オメガコネクタ (5個入)	SMPW-M-N		6,000	6,000	6,600
オメガコネクタ (5個入)	SMPW-F		6,000	6,000	6,600
補償導線 (10m入)	VX-GCA		3,000	3,000	3,300
バイメタルサーモスタット (3個入)	BS-010(10℃)		9,000	9,000	9,900
バイメタルサーモスタット (3個入)	BS-020(20℃)		9,000	9,000	9,900
バイメタルサーモスタット (3個入)	BS-030(30℃)		9,000	9,000	9,900

★印：型式変更品

製品名	型番		旧価格(税抜)	価格(税抜)	価格(税込)
バイメタルサーモスタット (3個入)	BS-040(40℃)		9,000	9,000	9,900
バイメタルサーモスタット (3個入)	BS-050(50℃)		9,000	9,000	9,900
バイメタルサーモスタット (3個入)	BS-060(60℃)		9,000	9,000	9,900
バイメタルサーモスタット (3個入)	BS-070(70℃)		9,000	9,000	9,900
バイメタルサーモスタット (3個入)	BS-080(80℃)		9,000	9,000	9,900
バイメタルサーモスタット (3個入)	BS-090(90℃)		9,000	9,000	9,900
バイメタルサーモスタット (3個入)	BS-100(100℃)		9,000	9,000	9,900
バイメタルサーモスタット (3個入)	BS-110(110℃)		9,000	9,000	9,900
バイメタルサーモスタット (3個入)	BS-120(120℃)		9,000	9,000	9,900
バイメタルサーモスタット (3個入)	BS-130(130℃)		9,000	9,000	9,900
バイメタルサーモスタット (3個入)	BS-140(140℃)		9,000	9,000	9,900
バイメタルサーモスタット (3個入)	BS-150(150℃)		9,000	9,000	9,900
バイメタルサーモスタット (3個入)	BS-160(160℃)		9,000	9,000	9,900
バイメタルサーモスタット (3個入)	BS-170(170℃)		9,000	9,000	9,900
バイメタルサーモスタット (3個入)	BS-180(180℃)		9,000	9,000	9,900
バイメタルサーモスタット (3個入)	BS-190(190℃)		9,000	9,000	9,900
バイメタルサーモスタット (3個入)	BS-200(200℃)		9,000	9,000	9,900
アルミ箔テープ	ALT-2000		11,550	11,550	12,705
自己融着テープ	SIT-1500		6,000	6,000	6,600
ガラステープ	GNT-25-60		12,500	12,500	13,750
ガラステープ	GTB-25-30		10,500	17,500	19,250
シリコーン耐熱接着剤	KE45T		1,500	1,500	1,650
シリコーン耐熱接着剤	KE441R		2,000	2,000	2,200
シリコーン耐熱接着剤	KE4898T		5,500	5,500	6,050